



7.414.000

**Glass-tube-cutter**, complete with hard metal wheel

*Coupe-verre, complet avec roulette en carbure*

For max. tube Ø Pour tube Ø mm	Order No. N° de code
40	7.414.000
<b>Spare parts / Pièces de rechange</b>	
Spare hard metal wheel / <i>Roulette en carbure de rechange 40 x 18mm</i>	7.414.005



7.414.010

**Glass-cutter**, complete with hard metal blade 40 x 18 mm

*Coupe-verre, complet avec lame en carbure de 40 x 18 mm*

Length x Ø Longueur x Ø mm	Order No. N° de code
Handle / <i>Manche</i> 180 mm	7.414.010
<b>Spare parts / Pièces de rechange</b>	
Spare hard metal blade 40 x 18mm / <i>Lame en carbure de rechange 40 x 18mm</i>	7.414.015



7.414.020

**Diamond pencil**

*Marqueur à pointe de diamant*

Order No. N° de code
7.414.020



7.414.030

**Scriber**, for writing on glass or porcelain, with a hardmetal tip

*Stylo-marqueur à pointe de diamant*

Order No. N° de code
7.414.030



7.414.040

**Vibroscript**, to engrave, with hardmetal tip

*Graveur Vibroscript, pour inscription sur verre ou métal, avec pointe en carbure*

Order No. N° de code	
7.414.040	
<b>Spare parts / Pièces de rechange</b>	
Spare tip made of hardmetal / <i>Pointe de remplacement en carbure</i>	7.414.045
Spare tip made of diamond / <i>Pointe de remplacement en diamant</i>	7.414.046




7.414.1\*\*

**Needle holder acc. to Kolle**, for inoculating needles, coloured, total length 245 mm

*Porte-aiguille selon Kolle, pour fils d'ensemencement, avec code couleur; longueur totale 245 mm*

Colour Couleur	Order No. N° de code
White	7.414.100
Blue	7.414.101
Black	7.414.102
Red	7.414.103
Yellow	7.414.104



7.414.110 / 7.414.111

**Accessories / Accessoires**


Rectangular rack for 6 inoculating loop-holders, made of autoclavable plastic material. Dimensions: 180 x 50 x 50mm <i>Portoir rectangulaire en plastique autoclavable pour 6 porte-aiguilles. Dimensions: 180 x 50 x 50 mm</i>	7.414.110
Round rack for 6 inoculating loop-holders, made of autoclavable plastic material. Dimensions: Dia. 80 x H 50 mm <i>Portoir circulaire en plastique autoclavable pour 6 porte-aiguilles. Dimensions: Dia. 80 x H 50 mm</i>	7.414.111



**Dissecting and inoculating needles, made of stainless steel, for use with needle holder Kolle**

*Anses d'encencement et aiguilles de dissection, en acier inoxydable, pour porte-aiguille de Kolle*


Length <i>Longueur</i>	Ø <i>Ø</i>	Shape <i>Forme</i>	Order No. <i>N° de code</i>
mm	mm		
50	1.0	Loop / <i>Oeillet</i>	7.414.120
50	1.5	Loop / <i>Oeillet</i>	7.414.121
50	2.5	Loop / <i>Oeillet</i>	7.414.122
50	3.0	Loop / <i>Oeillet</i>	7.414.123
50	4.0	Loop / <i>Oeillet</i>	7.414.124
50	5.0	Loop / <i>Oeillet</i>	7.414.125
60	1.5	Loop / <i>Oeillet</i>	7.414.130
60	2.5	Loop / <i>Oeillet</i>	7.414.131
60	4.0	Loop / <i>Oeillet</i>	7.414.132
100	1.5	Loop / <i>Oeillet</i>	7.414.140
100	2.5	Loop / <i>Oeillet</i>	7.414.141
100	4.0	Loop / <i>Oeillet</i>	7.414.142
50	-	Needle straight / <i>Aiguille droite</i>	7.414.150
50	-	Needle bent / <i>Aiguille courbe</i>	7.414.151
100	-	Needle straight / <i>Aiguille droite</i>	7.414.160
100	-	Lancet / <i>Lancette</i>	7.414.161



**Inoculating loops, made of 1mm platinum wire, for use with needle holder Kolle**

*Anses d'encencement, en fil de platine de 1 mm, pour porte-aiguille de Kolle*

Length <i>Longueur</i>	Ø <i>Ø</i>	Order No. <i>N° de code</i>
mm	mm	
50	1.0	7.414.170
60	2.0	7.414.171
60	3.0	7.414.172
60	4.0	7.414.173
60	5.0	7.414.174
60	6.0	7.414.175



**Dissecting needles, available with plastic or with stainless steel (18/8) handle**

*Aiguilles de dissection, livrables avec manche en plastique ou en acier inoxydable (18/8)*

Length <i>Longueur</i>	Shape <i>Forme</i>	Plastic handle <i>Manche en plastique</i>	18/8 handle <i>Manche en acier inox</i>
mm			
140	Straight / <i>Droite</i>	7.414.180	7.414.190
140	Bent / <i>Courbé</i>	7.414.181	7.414.191
140	Lancet / <i>Lancette</i>	7.414.182	7.414.192



7.414.18\*

7.414.19\*

**Dissecting kit, 8 pcs.**

- 1 Scissor, sharp
- 1 Dressing scissor
- 1 Scalpel 35 mm
- 1 Scalpel 45 mm
- 1 Forcep, blunt
- 1 Forcep, sharp
- 1 Dissecting needle
- 1 Lancet

*Trousse à dissection, 8 pcs.*

- 1 Ciseaux fins
- 1 ciseaux à dissection
- 1 Scalpel lame 35 mm
- 1 Scalpel lame 45 mm
- 1 Pince bouts arrondis
- 1 Pince à dissection
- 1 Aiguille à dissection
- 1 Lancette

Order No.  
*N° de code*

7.414.200



7.414.200

**Spatulas acc. to Drigalski, disposable, made of plastic (ABS), sterile, standard pack of 10 pcs.**

*Spatules de Drigalski, à usage unique, en plastique (ABS), stériles, conditionnement de 10 pièces*

Shape <i>Forme</i>	Dimensions <i>Dimensions</i>	Order No. <i>N° de code</i>
	mm	
L	146 x 38, Ø 4 mm	7.414.250
Triangle	172 x 37mm, 14 mm	7.414.251



7.414.25\*



7.414.26\*

**Spatulas acc. to Drigalski**, made of stainless steel or glass

*Spatules de Drigalski, en acier inoxydable ou en verre*

Type	Dimensions	Material	Order No.
Type	Dimensions	Matière	N° de code
	mm		
1	165 x 30, Ø 2 mm	Stainless steel / <i>acier inoxydable</i>	7.414.260
2	195 x 40, Ø 4 mm	Stainless steel / <i>acier inoxydable</i>	7.414.261
3	165 x 30, Ø 2 mm	Stainless steel / <i>acier inoxydable</i>	7.414.262
4	195 x 40, Ø 4 mm	Stainless steel / <i>acier inoxydable</i>	7.414.263
5	200 x 45, Ø 4 mm	Glass / <i>verre</i>	7.414.264



7.414.3\*\*

**Cork borers with handle**, made of brass, supplied in set

*Perce-bouchons avec poignée, en laiton, livrés en jeu*


Set of	Dimensions	Order No.
pcs.	Dimensions	N° de code
	mm	
3	5.0 - 6.25 - 7.5	7.414.300
6	5.0 - 6.25 - 7.5 - 8.75 - 10.0 - 11.25	7.414.301
9	5.0 - 6.25 - 7.5 - 8.75 - 10.0 - 11.25 - 12.5 - 13.75 - 15.0	7.414.302
12	5.0 - 6.25 - 7.5 - 8.75 - 10.0 - 11.25 - 12.5 - 13.75 - 15.0 - 16.25 - 17.5 - 18.75	7.414.303
15	5.0 - 6.25 - 7.5 - 8.75 - 10.0 - 11.25 - 12.5 - 13.75 - 15.0 - 16.25 - 17.5 - 18.75 - 20.0 - 21.25 - 22.5	7.414.304
18	5.0 - 6.25 - 7.5 - 8.75 - 10.0 - 11.25 - 12.5 - 13.75 - 15.0 - 16.25 - 17.5 - 18.75 - 20.0 - 21.25 - 22.5 - 23.75 - 25.0 - 26.25	7.414.305



7.414.310

**Accessories / Accessoires**

Cork borer sharpener, 5 - 26 mm / *Affûteur pour perce bouchon, 5 - 26 mm* 7.414.310



7.414.350



7.414.355

**Cork borer**, to screw on the table, for horizontal and vertical use

*Perce-bouchons manuel de table pour utilisation en position horizontale ou verticale*

	Order No.
	N° de code
Corkborer alone / <i>Perce-bouchon, seul</i>	7.414.350
Complete with 15 cork borers / <i>Complet avec 15 perce bouchons</i>	7.414.351

**Accessories / Accessoires**

Set of 12 cork borers made of steel, polished

*Jeu de 12 perceurs en acier poli*

5.0 - 6.25 - 7.5 - 8.75 - 10.0 - 11.25 - 12.5 - 13.75 - 15.0 - 16.25 - 17.5 - 18.75

7.414.355

Set of 15 cork borers made of steel, polished

*Jeu de 15 perceurs en acier poli*

5.0 - 6.25 - 7.5 - 8.75 - 10.0 - 11.25 - 12.5 - 13.75 - 15.0 - 16.25 - 17.5 - 18.75 - 20.0 - 21.25 - 22.5

7.414.356

Set of 18 cork borers made of steel, polished

*Jeu de 18 perceurs en acier poli*

5.0 - 6.25 - 7.5 - 8.75 - 10.0 - 11.25 - 12.5 - 13.75 - 15.0 - 16.25 - 17.5 - 18.75 - 20.0 - 21.25 - 22.5 - 23.75 - 25.0 - 26.25

7.414.357



7.414.360

**Cork cutting knife**, with wooden handle

*Couteau pour bouchon, avec manche en bois*

	Order No.
	N° de code
	7.414.360



**Lab markers**  
*Stylo marqueurs*

**Lab markers with extra fine tip**, ideal for histology and cytology used on cold and wet surfaces, tape, plastic, glass, metal porcelain, foam and much more. Ultra permanent ink that resists solvents such as xylene, alcohol, acetone, formalin. extra fine tip, width 0.2 mm. does not work in chloroform baths

*Stylo-marqueurs à pointe extra-fine 0.2 mm, pour écrire sur les surfaces froides et humides en histologie et en cytologie, tels que rubans, plastiques, verres, métaux, porcelaines et autres matériaux. Encre ultra-permanente résistante au xylène, alcool, acétone. A ne pas utiliser dans les bains de chloroforme*

Colour <i>Couleur</i>	Order No. <i>N° de code</i>
●	7.414.410
●	7.414.411



7.414.410

**Paint Markers**, dispense a fast-drying, high-gloss enamel paint for permanent marking, lettering, coding and numbering of both interior and exterior surfaces. For writing on almost anything: metal, plastic, printed circuit boards, glass, wood, paper, leather, textiles, on any surface: porous or non-porous; rough or smooth; wet, oily or dry. Available in 7 bright, high-gloss, Long-lasting replaceable fiber tips allow full use of the marker

*Marqueurs à encre pour marquage permanent et pour écrire sur les métaux, les plastiques, les circuits imprimés, le verre, le bois, le papier, le cuir, les textiles et sur des surfaces poreuses ou non-poreuses, lisse ou rugueuse, humide ou sèche ou graisseuse. 7 couleurs au choix. Pointe en fibres interchangeable*

Colour <i>Couleur</i>	Order No. <i>N° de code</i>
●	7.414.430
●	7.414.431
●	7.414.432
●	7.414.433
●	7.414.434
●	7.414.435
●	7.414.436



7.414.430

**Spare parts / Pièces de rechange**

Replacement Tips, pack of 10 pcs. / *Pointes de rechange, paquet de 10 pcs.* 7.414.437

**Ball Point Paint Marker**, for marking all materials like plastics, rubber, cloth, metal, and especially glass. Autoclavable and dishwasher-proof. Fast drying ink resists chemicals to a large extent. Marker features ball point-type writing tip (no felt pen) and a pumping device on its rear-end for ink delivery to the tip. Available in 2 line widths and 5 colours

*Stylo-marqueurs à pointe à bille, pour écrire sur tout type de matériaux tels que le verre, le plastique, le métal, le tissu et autres, indélébile. Sèchage rapide de l'encre adhérente, bonne résistance aux agents chimiques. Système de transmission d'encre à la pointe. Disponibles en 5 couleurs et à 2 largeurs d'écriture*

Colour <i>Couleur</i>	Width <i>Largeur</i>	Width <i>Largeur</i>
	1 mm	3 mm
●	7.414.440	7.414.450
●	7.414.441	7.414.451
●	7.414.442	7.414.452
●	7.414.443	7.414.453
●	7.414.444	7.414.454





7.414.46\*



**Cryo-markers**, to write on cryotubes, boxes and all kind of dishes also at low temperatures

*Marqueurs cryogéniques*, pour écrire sur les cryotubes, boîtes et récipients à de basses températures

Colour <i>Couleur</i>	Width <i>Largeur</i> mm	Order No. <i>N° de code</i>
●	2	7.414.460
●	2	7.414.461
Set of 4 markers ● ● ● ● <i>Jeu de 4 marqueurs</i>	2	7.414.465

**Marker for wet surfaces**, e.g. on Western blots or similars products

*Marqueur pour surfaces humides*, par ex. les blottages ou autres produits similaires

Colour <i>Couleur</i>	Order No. <i>N° de code</i>
●	7.414.470

**Label strips and dots for micro-tubes**, cryovials, chromatography samples or other small-volume tubes. Temperature range: -20 °C to + 80 °C. Writing-on is possible with all kinds of pens.

*Étiquettes adhésives pour micro-tubes*, microvials et autres tubes d'échantillonnage. Résistant aux températures de - 20 /+ 80 °C. Surface à écrire avec tout type de stylo. Bandelettes: jaunes dans boîte distributrice de 1000 pièces. Disques sur rouleau: couleurs diverses (jaune, turquoise, rouge et blanc) avec numérotation 0-9

Strips: yellow, in dispenser box of 1000 pcs.  
Dots on roll: 1000 pcs. of each colour in yellow, purple, red, and white numbered 0-9

Type <i>Type</i>	Dimensions <i>Dimensions</i> mm	Order No. <i>N° de code</i>
Label strips / <i>Bandelettes</i>	32.5 x 13	7.414.500
Label dots / <i>Disques</i>	Ø 9.5	7.414.501

**Labels with red border made of self-adhesive paper**, easy to write-on. Can be removed without residues. For use on slides, glasses, vials or bottles. Labels on roll with 13 m length

*Étiquettes adhésives en papier*, à cadre rouge et surface à écrire, facilement interchangeable sans laisser de traces, pour utilisation sur des lames microscopiques, flacons ou bouteilles. Livrés sur rouleau de 13 m

Dimensions <i>Dimensions</i> mm	Pcs. / Roll <i>Pcs. / Rouleau</i>	Order No. <i>N° de code</i>
25 x 20	500	7.414.510
41 x 25	307	7.414.511
63 x 38	200	7.414.512
75 x 50	167	7.414.513

**Labels with black border made of plastic foil**, self-adhesive with, for a long-lasting marking of glasses, vials or bottles

*Étiquettes adhésives en film de plastique*, à cadre noir et surface à écrire, pour utilisation sur tout type de flacons ou tubes

Dimensions <i>Dimensions</i> mm	For bottles <i>Pour flacons</i> ml	Packing <i>Conditionnement</i> Pcs.	Order No. <i>N° de code</i>
52 x 26	50	10	7.414.520
74 x 37	100-250	10	7.414.521
105 x 52	500-1000	10	7.414.522
148 x 74	2000	5	7.414.523

**Adhesive labels with warning signs for microtubes**, cryo vials or other small tubes, write-on with all kind of pens, appropriated for freezing and for temperatures up to + 80 °C, in dispenser box

*Étiquettes signalétiques adhésives*, de marquage, pour microtubes, cryotubes et autres petits tubes. Adaptées aux températures de congélation et jusqu'à + 80 °C, livrées dans un distributeur

Descriptions <i>Inscription</i>	Packing <i>Conditionnement</i> pcs.	Order No. <i>N° de code</i>
Biohazard / <i>Biohazard</i>	250	7.414.530
Radioactive / <i>Radioactif</i>	250	7.414.531
Corrosive / <i>Corrosif</i>	250	7.414.532
Freeze / <i>Congelé</i>	250	7.414.533
Toxic / <i>Toxique</i>	250	7.414.534



**Self-adhesive radiation dots**, to label test tubes containing radioactive material. Label 6.35 mm fits onto the lids of micro-tubes. Both other labels fit on bigger labware. Supplied in a roll on backing paper for easy tear off

*Étiquettes adhésives en papier, pour des tubes à essais contenant des matières radioactives, en disques de 6,35 mm pour coller sur le capuchon du micro-tube. Livrées sur rouleau*

Colour Couleur	Ø mm	Pcs. / Roll Pcs. / Rouleau	Order No. N° de code
	6.35	1000	7.414.540
	12.5	1000	7.414.541
	19.0	1000	7.414.542

**Universal coloured**, self-adhesive label tapes suitable for several applications, e.g. in laboratories, workshops, hospital rooms, doctor's practices, etc., can be written on with pencil, pen, felt-pen, ink, typewriter etc., removes without residue and may be used a second time; oil-, water- and acid-resistant, withstands temperatures from -45°C to +121°C. Rolls of 12.7 m

*Rubans adhésifs universels colorés, idéal pour des applications multiples en laboratoire et autres. Surface à écrire pour tout type de marqueurs et facilement interchangeable sans laisser de traces. Résistant à l'eau, aux graisses et aux acides ainsi qu'à des températures de +45+121°C. En rouleau de 12,7 m*

Colour Couleur	Width Largeur 13 mm	Width Largeur 19 mm	Width Largeur 25mm
	7.414.600	7.414.620	7.414.640
	7.414.601	7.414.621	7.414.641
	7.414.603	7.414.623	7.414.643
	7.414.604	7.414.624	7.414.644
	7.414.605	7.414.625	7.414.645
	7.414.606	7.414.626	7.414.646
	7.414.607	7.414.627	7.414.647
	7.414.608	7.414.628	7.414.648
	7.414.609	7.414.629	7.414.649
	7.414.610	7.414.630	7.414.650
	7.414.611	7.414.631	7.414.651
	7.414.612	7.414.632	7.414.652
	7.414.613	7.414.633	7.414.653
	7.414.614	7.414.634	7.414.654

#### Accessories / Accessoires

Tape dispenser for 1 roll / <i>Distributeur pour 1 rouleau</i>	7.414.660
Multitape dispenser 24 cm width / <i>Distributeur multiplaces, 24 cm de large</i>	7.414.661

**Universal label tapes**, pack includes 10 coloured tape rolls (white, yellow, green, red, pink, blue, rosé, violet, lavender) of 13 mm width and 12.7 m length and supplied with an acrylic glass multi-tape dispenser

*Jeu de rubans adhésifs universels, composé de 10 rouleaux de différentes colories (blanc, jaune, vert, rouge, rose, bleu, rosé, violet et bleuâtre) de 13 mm de largeur et de 12,7 m de longueur, livré avec distributeur multi-places en verre acrylique*

Order No. N° de code
7.414.670

**Acrylic coloured tape of high adhesive strength and of good value.** May be used for various purposes like marking, fixation, insulation, and sealing. Rolls: 66 m length, 19 mm width. Tape dispenser available as option

*Rubans acryliques colorés à haute adhésivité et résistance. Utilisation diverse pour marquage, fixation, isolation. Rouleau de 66 m de longueur et de 19 mm de largeur. Distributeur de table en option*

Colour Couleur	Order No. N° de code
	7.414.680
	7.414.681
	7.414.682
	7.414.683

#### Accessories / Accessoires


Tape dispenser / <i>Distributeur</i>	7.414.685
--------------------------------------	-----------



7.414.600



7.414.670



7.414.68\*



7.414.690






**PVC-coated fabric tape**, ideal for daily applications like closing, unitizing and marking of items, universally useable, temperature resistant up to 90°C.

Adhesive strength: 490 g/cm  
Thickness: 0.3 mm  
Length of roll: 50 m  
Width: 19 mm

Tape dispenser available as option

*Ruban adhésif en tissu à revêtement PVC, utilisé pour applications universelles et résistant jusqu'à 90°C.*

Force d'adhésion: 490g/cm  
Epaisseur: 0.3 mm  
Longueur de rouleau: 50m  
Largeur: 19 mm  
Distributeur de table en option

Colour Couleur	Order No. N° de code
	7.414.690
	7.414.691
	7.414.692
<b>Accessories / Accessoires</b>	
Tape dispenser / Distributeur	7.414.685



7.414.700



**Adhesive tape made of pure aluminium**, with protective paper. Resists to UV light and is non-ageing. May be marked with ball point or felt pen. Temperature resistance: 90 °C or 100 °C. Tape dispenser for use with Order No. 7.414.691 available as option

*Ruban adhésif en aluminium pur, avec protection de papier, résistance aux rayonnements UV, marquage possible au feutre ou au stylo à bille. Résistance en température à 90°C ou à 100°C. Distributeur de table pour utilisation avec N° de code 7.414.691 disponible en option*

Thickness Epaisseur mm	Roll Rouleau m	Order No. N° de code
0.04	100	7.414.700
0.1	50	7.414.701
<b>Accessories / Accessoires</b>		
Tape dispenser for Order No. 7.414.701 <i>Distributeur pour N° de code 7.414.701</i>		7.414.705



7.414.710

**Tape made of pure PTFE**, for use on all threads constructed from steel, copper, brass, plastics and other materials. PTFE is resistant to almost all liquids including most aggressive medium, does not expand, stick or age.

Temperature resistance: -190 °C to +240 °C  
Width: 12 mm  
Length: 12 m  
Thickness: 0.1 mm

*Ruban en PTFE (Téflon) pur, pour utilisations universelles, résistant à la plupart des liquides et aux températures de:*

*-190 °C à +240 °C*  
Longueur: 12 m  
Largeur: 12 mm  
Epaisseur: 0.1 mm

Order No. N° de code
7.414.710



**Laboratory natural brushes, with wooden handle, standard pack of 10 pieces**

*Goupillons naturels de laboratoire, avec manche en bois, en paquet standard de 10 pièces*

For Pour	Ø of head Ø de la tête mm	Order No. N° de code
Beakers / <i>Béchers</i>	60	7.414.850
Beakers / <i>Béchers</i>	75	7.414.851
Beakers / <i>Béchers</i>	90	7.414.852

**Laboratory natural brushes for flasks (up to NS 29/32)**

*Goupillons naturels de laboratoire pour ballons (jusqu'à RN 29/32)*

	L x Ø of head L x Ø de la tête mm	Order No. N° de code
	490 x 130/30	7.414.860

**Laboratory natural brushes for sedimentation cones**

*Goupillons naturels de laboratoire pour cônes de sédimentation*

	Order No. N° de code
	7.414.870

**Set of 10 various brushes with diameters from 10 up to 80 mm**

*Jeu de 10 goupillons divers, de diamètres allant de 10 jusqu'à 80 mm*

	Order No. N° de code
	7.414.880



## Tubing clamps *Colliers de serrage*

**Tubing clamps, steel galvanized / POM (polyacetal), temperature resistant up to 100 °C**

*Colliers métalliques de serrage en acier galvanisé / POM (polyacetal)*

Colour Couleur	up to 10 mm	up to 15 mm	up to 20 mm
●	7.414.900	7.414.901	7.414.902
●	7.414.910	7.414.911	7.414.912
●	7.414.920	7.414.921	7.414.922
●	7.414.930	7.414.931	7.414.932



7.414.900



7.414.94\*

**WILO Pinchcock**, heat resistant up to 150 °C, made of steel - galvanized zinc

*Presse-tube WILO, en acier galvanisé*

up to Ø mm	Order No. N° de code
10	7.414.940
15	7.414.941
20	7.414.942
30	7.414.943




7.414.95\*

**Tubing clamps**, screw-type, made of stainless steel

*Colliers de serrage à vis, en acier inoxydable*

Inner Ø Ø int. mm	For tubing Ø Pour tuyaux Ø mm	Order No. N° de code
10	7 - 9.5	7.414.950
12	8 - 10.5	7.414.951
14	10 - 14	7.414.952
17	13 - 16.5	7.414.953
21	17 - 20.5	7.414.954
25	21 - 25	7.414.955
29	25 - 29	7.414.956
33	30 - 33	7.414.957
37	34 - 37	7.414.958
41	36 - 39	7.414.959



7.414.96\*

**Pinch cock acc. to Hoffmann**, made of messing, with flap

*Pincés à lames parallèles d'Hoffmann, en laiton nickelé, avec clapet*

B mm	Order No. N° de code
12	7.414.960
17	7.414.961
20	7.414.962
25	7.414.963
30	7.414.964
40	7.414.965
45	7.414.966
50	7.414.967
60	7.414.968
70	7.414.969



7.414.97\*

**Pinch cock acc. to Mohr**, made of messing

*Pincés de Mohr, en laiton*

A mm	Order No. N° de code
40	7.414.970
50	7.414.971
60	7.414.972
70	7.414.973
80	7.414.974

**Tubing clips**, made of extra hard nylon heat resistant from -40/+150°C and for pressure up to 14 bars. Standar pack of 10 pieces

*Colliers pour tuyaux, en nylon très dur et résistant aux températures de -40/+150 °C et aux pressions jusqu'à 14 bars. En paquet standard de 10 pièces*



7.414.98\*

Clamping Serrage mm	Order No. N° de code
5.6 - 6.8	7.414.980
6.5 - 8.1	7.414.981
7.9 - 9.6	7.414.982
9.2 - 10.8	7.414.983
10.2 - 12.3	7.414.984
11.1 - 13.4	7.414.985
12.0 - 14.5	7.414.986
13.1 - 15.7	7.414.987
15.0 - 17.8	7.414.988
16.9 - 19.9	7.414.989
18.1 - 21.4	7.414.990
20.3 - 23.7	7.414.991
22.2 - 25.8	7.414.992
24.5 - 28.4	7.414.993